ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

ABS SA12

Akrilik Emülsiyon Esaslı Çok Amaçlı Astar



TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyin emiciliğini azaltıp üzerine uygulanan kaplamaların yapışma dayanımını artıran, kullanıma hazır çok amaçlı astar.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, sıva öncesi veya tamir amaçlı uygulamadan önce yapışma dayanımı artırmada kullanılır.
Mantolama uygulamalarında son kat kaplama öncesinde emiciliğin azaltılmasında kullanılır.
Beton, sıva, alçı plaka ve sıvalar, gaz beton ve tuğla yüzeylerde kullanılır.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Yeni yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış tabakalar varsa tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.
- ABS SA12 Astar kullanım öncesi iyice karıştırılmalıdır. Gerektiğinde 2,5 lt'ye kadar su ile inceltilebilir.
- ABS SA12 Astar fırça ya da rulo ile eşit kalınlıkta yüzeye 1 ya da 2 kat uygulanmalıdır.
- ABS SA12 Astar uygulamasından sonra hava şartlarına bağlı olarak en az 6 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5 °C olmalıdır.
- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr ya da yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Ürüne herhangi bir katkı ilavesi yapmayınız.

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

ABS SA12

Akrilik Emülsiyon Esaslı Çok Amaçlı Astar



SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su Oranı	15 kg SA12 astarına maksimum %10 (1,5 litre) su karıştırılır (Firma Beyanı)
Parlaklık	Mat (Firma Beyanı)
Yoğunluk	1500 ±100 gr/cm^3 (Firma Beyanı)
Tam Kuruma Süresi	24 saat (Firma Beyanı)
pH	7,0–9,0 aralığında (TS ISO 4316)
Katı Madde Oranı	%55–%75 arasında (TS EN 480-8)
Başlangıç Yapışma Mukavemeti	En az 1 N/mm^2 (TS EN 1348 – TS EN 1542)

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.