



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 000173-TSE-13/06

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 17.06.2014

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 17.06.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. NO:6 /1
ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE 4 EYLÜL MAHALLESİ NECMİ SOYLU CADDESİ NO: 2/1 BOZÜYÜK
BİLECİK / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 000173-TSE-13/05

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK abs

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 998-2 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TİCARİ MODEL: G 100
TASARLANMIŞ, İNCE TABAKA (T) HAZIR KÂĞIR HARCİ
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 60 DK
BASINÇ DAYANIMI: M5
KAYMA BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: $\geq 0,3$ N/mm² (TS EN 998-2 EK C)
SU EMME: $\leq 0,5$ Kg/m² DK0,5
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (μ): 5/20 (TS EN 1745 ÇİZELGE A.12)
YOĞUNLUK: (1450 $\pm$ 150) Kg/m³
DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ: ≥ 10 DK
AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ: $\leq 2,0$ mm
ISIL İLETKENLİK (λ 10, KURU (W/mK): 0,51(P=%50) (TS EN 1745 ÇİZELGE A.12)

e-imzalı/e-signed

27.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Önder ÖREN

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No.25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral 0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

