



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/veya  veya/veya **T S E**



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000173-TSE-13/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.06.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. /6 NO:1 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	4 EYLÜL MAHALLESİ NECMİ SOYLU CADDESİ NO: 2/1 BOZÜYÜK BİLECİK / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000173-TSE-13/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	abs
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

TİCARİ MODEL: G 100
TASARLANMIŞ, İNCE TABAKA (T) HAZIR KÂĞIR HARCİ
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 60 DK
BASINÇ DAYANIMI: M5
KAYMA BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: $\geq 0,3$ N/mm² (TS EN 998-2 EK C)
SU EMME: $\leq 0,5$ Kg/m² DK0,5
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (μ): 5/20 (TS EN 1745 ÇİZELGE A.12)
YOĞUNLUK: (1450 $\pm$ 150) Kg/m³
DÜZELTEBİLME SÜRESİ: ≥ 10 DK
AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ: $\leq 2,0$ mm
ISIL İLETKENLİK (λ 10, KURU (W/mK)): 0,51(P=%50) (TS EN 1745 ÇİZELGE A.12)

e-imzalı/e-signed

20.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Bekir Sıtkı TAKTAK

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No 25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

