

ABS Alçı

Alçı Plaka

TSE Belgeleri

Tarih: 01.01.2026

Gölbaşı Fabrika	2
Sivas Fabrika	6
Tarsus Fabrika	8





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 000173-TSE-20/06
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 18.10.2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 27.10.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. NO:6 /1
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ABS ALÇI VE BLOK SAN. A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KONYA YOLU 14.KM PK3006830 GÖLBAŞI ANKARA ANKARA /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000173-TSE-20/05
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ABS ALÇI PLAKALARI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 520+A1 / 24.06.2010
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- 1)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR -İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA) (K.G:09.10.2014)
- 2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM

e-imzalı/e-signed

06.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=yccfsx8h> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000173-TSE-20/06nolu belge devamı) : **ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) **TS EN 520+A1 / 24.06.2010**

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP A

TİCARİ MODEL: INTREME NATURA (K.D:31.12.2020)

3)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: INTREME FR (K.D:31.12.2020)

4)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: INTREME WR (K.D:31.12.2020)

5)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP A (K.G:31.12.2020)

6)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP A

TİCARİ MODEL: INTREME BEYAZ (K.G:31.12.2020)

7)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI

e-imzalı/e-signed

06.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=yccfsx8h> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000173-TSE-20/06nolu belge devamı) : ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA
TİCARİ MODEL: INTREME FRWR (K.G:26.10.2021)
8)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP DFH2IR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU
İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL: MAXTREME (K.G:26.10.2021)
9)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP A
TİCARİ MODEL: İNTREME FIT R (K.G:26.10.2021)
10)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL: İNTREME FIT WR (K.G:26.10.2021)
11)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP H1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL: INTREME FIT MOLDSTOP (K.G:26.10.2021)
12)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

e-imzalı/e-signed

06.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez. kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=yecfsx8h> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

3 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(000173-TSE-20/06nolu belge devamı) : ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TİP FH1 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA
TİCARİ MODEL: INTREME MOLDSTOP FR(K.G:26.10.2021)

e-imzalı/e-signed

06.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyalı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ycefsx8h> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



4 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 000173-TSE-29/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 20.08.2025
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 20.08.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. NO:6 /1
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SİVAS ŞUBESİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ DOĞANCA KÖYÜ MEVKİ, DEMİRAĞ OSB 1. SOKAK NO:1 MERKEZ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE SİVAS / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI abs alçı plakaları
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 520+A1 / 24.06.2010
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1- YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP A
TİCARİ MODEL: INTREME FIT R

2- YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK: 2500 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

e-imzalı/e-signed

20.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BEKİR AKSU

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ G.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 10. CAD. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wfeh3wd6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 2



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000173-TSE-29/01nolu belge devamı) : **ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL: INTREME FIT WR

3- YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: INTREME FRWR

4- YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: INTREME FR

e-imzalı/e-signed

20.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BEKİR AKSU

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ G.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 10. CAD. NO:4 MELİKGAZI/KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wfc3wd6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000173-TSE-16/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.09.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.09.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. NO:6 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TARSUS FABRİKASI TESİSLERİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ATALAR MAH. ÇİÇEKLİ CAD. YENİCE YOLU 16. KM. YENİCE/TARSUS MERSİN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000173-TSE-16/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	abs alçı plakaları
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 520+A1 / 24.06.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Ürün adı: ALÇI LEVHALAR

Sınıf/tip/tür/cins:

1- YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm - 3600 mm,
KALINLIK: 8- 9.5- 12.5- 15 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR,
TİP A
(KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ: 27.07.2021)

2- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,

e-imzalı/e-signed

19.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41 * Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=px2voc11> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(000173-TSE-16/06nolu belge devamı) : **ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm -3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ: 27.07.2021)

3- TİCARİ MODELİ: "İNTREME WR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm -3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,
TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ: 27.07.2021)

4- TİCARİ MODELİ: "İNTREME WRFR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm -3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,
TİP F H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM GENİŞLETME: 27.07.2021)

5- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT R"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm -3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR,
TİP A
(KAPSAM GENİŞLETME: 27.07.2021)

6- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT WR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm -3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,

e-imzalı/e-signed

19.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41 * Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=px2voc11> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(000173-TSE-16/06nolu belge devamı) : **ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM GENİŞLETME: 27.07.2021)

7- TİCARİ MODELİ: "MAXTREME"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm - 3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR, TİP D F H2 I R (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA
KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ
ARTIRILMIŞ, DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM GENİŞLETME: 14.04.2022)

8- TİCARİ MODELİ: "FLEXTREME"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm - 3000 mm
KALINLIK: 6,5 mm,
ALÇI LEVHALAR- KÜT KENAR,
TİP A
(KAPSAM GENİŞLETME: 14.04.2022)

9- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT MOLDSTOP"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm - 3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,
TİP H1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM GENİŞLETME: 14.04.2022)

10- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT MOLDSTOP FR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm - 3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,
TİP F H1 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ
ALÇI LEVHA)
(KAPSAM GENİŞLETME: 14.04.2022)

e-imzalı/e-signed

19.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=px2voc11> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

3 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000173-TSE-16/06nolu belge devamı) : **ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

11-TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT WR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-S1, D0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm -3600 mm,
KALINLIK: 12,5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR,
TİP H3 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
(KAPSAM GENİŞLETME: 29.09.2022)

12- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT MR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000-3000 mm,
KALINLIK: 11 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR,
TİP A
(KAPSAM GENİŞLETME: 09.07.2024)

13- TİCARİ MODELİ: "İNTREME FİT MR"
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000-3000 mm,
KALINLIK: 12.5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR,
TİP A
(KAPSAM GENİŞLETME: 09.07.2024)

14- TİCARİ MODELİ: "biofit",
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0,
GENİŞLİK: 1200 mm,
UZUNLUK: 2000 mm, 2500 mm, 3600 mm
KALINLIK: 12.5 mm,
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR,
TİP A
(KAPSAM GENİŞLETME: 04.03.2025)

e-imzalı/e-signed

19.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=px2voc11> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



4 / 4