



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000173-TSE-13/04
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.06.2014
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	17.06.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. NO:6 /1 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	4 EYLÜL MAHALLESİ NECMİ SOYLU CADDESİ NO: 2/1 BOZÜYÜK BİLECİK / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000173-TSE-13/03
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	abs
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

"ABS" Markalı  
Ticari Model: G 100  
Tasarlanmış, İnce Tabaka (T) Hazır Kâgir Harcı  
Yangına Tepki Sınıfı: A1  
İşlenebilirlik Süresi: ≥ 60 dakika  
Basınç Dayanımı: M5  
Kayma Bağ (Aderans) Dayanımı: ≥ 0,3 N/mm<sup>2</sup> (TS EN 998-2 EK C)  
Su Emme: ≤ 0,5 kg/m<sup>2</sup> dk0,5  
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ): 5/20 (TS EN 1745 Çizelge A.12)  
Yoğunluk: (1450 ± 150) kg/m<sup>3</sup>  
Düzeltilme Süresi: ≥ 10 dk  
Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü: ≤ 2,0 mm  
Isıl İletkenlik (λ10, kuru): 0,51 W/m K (P=%50) (TS EN 1745 Çizelge A.12)

*e-imzalı/e-signed*

04.06.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta  
bmb@tse.org.tr . web : www.tse.org.tr

